

Takan paras ystävä

Turvallinen valinta, 25 vuoden takuulla

Täydellinen kokonaisratkaisu

Ruotsalaista laatutyötä vuodesta 1965

www.premodul.eu

Premodul
VALMISPIIPUT CONTURALTA

Osa turvallista kotia

Premodul-savupiippujärjestelmä on takkasi jatke ja lisää sen luomaa kotoista tunnelmaa. Savupiipusta tulee takan ja kodin paras ystävä!

Premodul tarjoaa kokonaisratkaisun, jossa on kaikki osat savupiipun hatusta takan liitospaleisiin. Värejä ja mittoja on useita.

Kulmamoduulien avulla voit muokata piippujärjestelmästä täysin kotisi edellytysten mukaiseksi.

- Turvallinen valinta, 25 vuoden takuulla
- Kokonaisratkaisu, jossa kaikki tarvittava
- Premodul Air -tuloilmahormi vaihtoehtona
- Yksinkertainen ja joustava asennus
- Nopea lämpiäminen tuottaa hyvän vedon
- Sovitettavissa kohteeseen tyylikkäillä kulmaratkaisuilla
- Värit samat, kuin Contura-takoissa
- Mahdollisuus asentaa kaksi takkaa samaan piippuun niin sisäasennettuna kuin ulkoasennettuna.

Smoolantilaista käsityötä

Savupiipun tärkein tehtävä on poistaa savukaasut tehokkaasti.

Seinän ja katon läpivientien on oltava turvallisista. Takkasi tavoin myös savupiippu luo turvallisuutta ja tunnelmaa kotiin.

Savupiippumme valmistetaan pienimpiä yksityiskohtia myöten Ruotsin Smoolannissa vuodesta 1965. Savupiiput ovat CE-merkittyjä ja ChimneyLab Europen testaamia. Luotamme osaamiseemme ja annamme piipuillemme aina 25 vuoden takuun. Premodul kehitetään yhdessä Conturan, Pohjolan suurimman takkatoimittajan kanssa.

PREMODUL 230

Savupiippu, musta

Takka: Contura 610AG Style





Savupiippu, joka antaa ilmettää kodillesi

Premodul tekee muutakin, kuin vain täyttää sen käytännöllisen tehtävän. Voit tehdä siitä arvostetun sisustusyksityiskohdan. Premodul on moderni teräspiippu, joka on sovitettavissa niin takkaasi kuin kotisi sisustukseen. Valitse kotiisi sopivaksi väriksi musta, harmaa tai valkoinen. Katolla olevat ulkopuoliset pellitykset on saatavissa mustana, harmaana ja hopeanharmaana muotovaihtoehtojen ollessa neliskanttinen tai pyöreä. Premodul on asennettavissa talon runkoon useilla tavoilla, jotta lopputuloksesta tulee tyylikäs ja mieluisa.

Savupiipun uudet ulottuvuudet

Premodulin uusi piippujärjestelmä on saanut halkaisijakseen 230mm koko pituudelle takasta ulkokatolle asti täyseristettynä versiona ulkovaipan kanssa. Jos haluat ohuemman piipun, voit valita aloitusmoduuliksi 190mm halkaisijalla olevan version aina sisäkattoon asti. Moduulin sisällä olevan savuputken halkaisija on 130mm, mikä luo parhaan suorituskyvyn takallesi. Savuputkien ja liitäntäosien suuri tarkkuus on markkinoiden johtavan turvallisuuden ja toiminnan takuuna.

Normaaliin savupiippuasennukseen tarvitaan Premodulin avulla hyvin vähän erilaisia osia. Tämä säästää aikaa ja tuo etuja niin asentajalle kuin asiakkaalle. Premodulin ansiosta savupiipun nuohoaminen on myös yksinkertaisempaa alhaalta käsin, kuin että tarvitsisi seisoa ylhäällä katolla.

PREMODUL AIR 230

Tuloilmapiippu, valkoinen

Takka: Contura 886G Style

Sinä päätät takkasi paikan

Premodul antaa sinulle vapauden ja joustavuuden sijoittaa takka sinne, missä se parhaiten sopii kotiisi. Savupiippu voidaan vetää lähelle tulenarkaa materiaalia ja voit valita, onko piippu näkyvillä, koteloitu vai asennetaanko se talon ulkoseinää myötäileväksi. Et tarvitse takkaasi varten muurattua seinää, joten voit sijoittaa takkasi sinne, missä se eniten luo tunnelmaa. Premodul on joustava järjestelmä, jota voidaan taivuttaa ja vetää sivulle sisätiloissa siten, että piippu sijaitsee aina sopivimmassa paikassa.

Kaikenikäisiin taloihin

Sillä ei ole merkitystä, vaikka talosi olisi jo ehtoopuolella tai täysin uusi.

Piippujärjestelmä on kompakti ja joustavat moduulit on yksinkertaista asentaa ja sovittaa kotisi yksityiskohtiin.

Premodul Air. Piippu, joka hengittää.

Nykyaikaisissa tiiviissä taloissa voi olla vaikeaa saada takkaan riittävästi palamisilmaa, jos ilma otetaan huoneesta, jossa takka sijaitsee. Tällaisissa taloissa voi myös olla vaikeaa tuoda palamisilmaa lattian tai seinän läpi. Premodul Air -piipussa on sisäänrakennettu palamisilmakanava. Se on ratkaisu, jonka avulla takkasi sijoittaminen toivomaasi kohtaan on yksinkertaisempaa.

Täyseristetyt kulmomoduulit

Premodul voidaan taivuttaa tavallisimmilla – 27, 38, 45 tai 70 asteen – kulmamoduuleilla.


Aloituskulmat

Lähtönä voidaan käyttää 45-asteen kulmaa. Väri vaihtoehdot ovat musta, harmaa ja valkoinen.

PREMODUL 230
Savupiippu, musta
Takka: Contura 310AG







1. Päältä lähtevä taivutettu piippu.
2. Suoraan takan päältä lähtevä piippu.
3. Ulkoseinän läpi asennettu talon sivua nouseva räystäään ulkopuolella kulkeva piippu.
4. Vapaasti seisova takka, läpivienti koteloitu.
5. Ulkotilasta seinän läpi asennettu, sisällä taivutettu piippu.

1-kerroksinen talo

Tee savupiipusta luonnollinen osa kotiasi.


1-kerroksisessa talossa takan sijoittamiselle löytyy eniten mahdollisuuksia. Piippu asennetaan normaalisti nopeasti ja tyylikkäästi sisäkaton ja ulkokaton läpi muutaman osan avulla. Piippu vedetään harjakattoa seuraten tai sivuttaissiirrolla, mikä on yksinkertaista tehdä eri kulmamoduulien avulla.

Valettu alapohja tekee usein palamisilman tuonnin ulkoa lattiakanavan kautta haasteelliseksi. Premodul Air -piipun avulla palamisilma tuodaan takkaan suoraan piippuun integroidun kanavan kautta. Siro savupiipun muotoilu sopii useimpiin takkoihin. Jos et halua Air-piippua, vaihtoehtona on mahdollisuus mukauttaa ulottuvuutta käyttämällä piipun lähdössä eristettyä aloitusputkea, jonka ulkomitta on pienennetty 190mm:iin.

Löydä sopiva piippujärjestelmä

Kätevän suunnitteluvälineemme avulla voit tutkia, mikä savupiippujärjestelmä sopii parhaiten sinun kotisi vaatimuksiin.






1. Ulkoseinän läpi asennettu talon julkisivua nouseva räystään ohittava piippu, T-moduuli yläkerroksessa.

2. Ulkotilassa katon läpi asennettu, talon julkisivun muotoja seuraava taivutettu piippu.

4. Päältä liitetty suora piippu harjan läpi asennettuna.



1 ½- kerroksinen talo

Kaksi takkaa samassa piipussa


1 ½-kerroksessa talossa sinulla on takan sijoittamiselle monta mahdollisuutta vetämällä taivutettu piippu vintin tai toisen kerroksen läpi. Premodulin sirosta muodosta on hyötyä, kun piippu pitää piilottaa ylemmässä kerroksessa tai siirtää sivummalle, jotta se saadaan lähemmäs katon harjaa.

Piippu voidaan myös sijoittaa takaliitännällä vapaastiseisovaksi varastotilaan tai koteloiduksi.

Löydä sopiva piippujärjestelmä

Kätevän suunnitteluvälineemme avulla voit tutkia, mikä savupiippujärjestelmä sopii parhaiten sinun kotisi vaatimuksiin.





1. Ulkoseinän läpi asennettu talon julkisivua nouseva räystäään ohittava piippu.
2. Vapaastiseisova takka, koteloitu läpivienti.
3. Päältäliitetty taivutettu piippu.
4. Vapaastiseisova takka, koteloitu läpivienti.
5. Ulkoseinän läpi asennettu talon julkisivua nouseva räystäään ohittava piippu.

Usean huoneiston talo

Savupiippujärjestelmä, joka sovitetaan taloosi - ei päin vastoin.

Kalsiumsilikaatista valmistetun osastoivan koteloinnin ansiosta Premodul-piippu voidaan asentaa asuntoihin, joissa piipun täytyy kulkea toisen huoneiston läpi. Piippukotelon kompakti koko tarjoaa monia mahdollisuuksia löytää paras paikka piipulle.

Piippu voidaan asentaa ulkoisesti talon päätyyn sivuttaissiirtymällä, jos esim. kohdalle sattuisi ohitettava ikkuna. Jos takka taas sijaitsee ylemmässä kerroksessa, voidaan se liittää ulkoiseen T-moduuliin, joka on pohjakerroksessa olevan puhdistusmoduulin varassa.

Löydä sopiva piippujärjestelmä


Kätevän suunnitteluvälineemme avulla voit tutkia, mikä savupiippujärjestelmä sopii parhaiten sinun kotisi vaatimuksiin.




Miltä sinun kodissa näyttää?

- H1** = Korkeus lattiasta ulkokaton ulkopintaan.
H2 = Korkeus katon ulkopinnasta savupiipun päähän.
H3 = Korkeus lattiasta ensimmäiseen välikattoon.
H4 = Korkeus lattiasta ensimmäisen kulman yläpintaan.
H5 = Sivuttaissiirtymä c/c (keskeltä keskelle)
H6 = Mitta takan selästä savuputken keskelle c/c


HUOM! Kaikki mitat savuputken keskeltä keskelle, c/c.




Suora piippu




Suora piippu




Taivutettu piippu




Takaa liitetty piippu




Takaa liitetty piippu



Taivutettu piippu



Taivutettu takaa liitetty piippu



Suora piippu

Premodul sellaisena, kuin sinä haluat

Talot voivat ulkoa näyttää samanlaisilta, mutta sisältä ne ovat jotain aivan toista. Siksi Premodul tarjoaa sinulle suuret valinnanmahdollisuudet.

Värisävyt

Premodulilla on kolme vakioväriä: musta, harmaa ja valkoinen.

Suorat ja kulmamoduulit

Moduuleita on suoria ja kulmamalleja. Meillä on kulmat tavallisimpiin kattokaltevuuksiin; 45°, 38°, 27° ja 70°.

Taivutetun piipun ansiosta piippu on asennettavissa lähemmäs talon harjaa. Taivutuksia saatetaan tarvita myös silloin, kun asennuksen tielle osuu kattopalkkeja tai muita esteitä.

Neliskanttinen tai pyöreä ulkopellitys

Valitse ulkopellitys sen mukaan, mikä parhaiten sopii taloosi. Piipun tulee aina ulottua vähintään 1m katteen yläpuolelle eikä se saa koskaan päättyä katon harjaa alemmaksi.

premodul.eu

Täällä voit lukea enemmän täydellisestä savupiippujärjestelmästä. Kätevän suunnitteluvälineemme avulla voit testata, mikä savupiippujärjestelmä sopii parhaiten sinun kotisi vaatimuksiin.



Rakennuslupa ja kuvaus

Takan asentamiseen tarvitaan rakennusviranomaisen lupa. Käytännöt saattavat vaihdella kaupungeittain. Selvitä oman kuntasi rakennusvalvonnasta, mitä erilaisiin asennuksiin vaaditaan. Käytettävän takan ja hormin hyväksyy kohteeseen käytettäväksi paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

